Автор: Administrator
07.12.2010 18:01 - Обновлено 07.12.2010 18:06

Дельфина амазонского (его также называют боуто или инией) можно смело назвать самым большим пресноводным дельфином.
Его длина достигает 2,5 метров, масса достигает двух центнеров. Молодые особи сначала светло-серые, а с возрастом становятся светлее. Морда у этого вида узкая, тело полное,
хвост тонкий. Особенностью Inia geoffrensis являются маленькие глаза, круглый лоб и слегка загнутый клюв.

Встречаются они в озерах и реках Латинской Америки, по всему бассейну реки Амазонки. По ареалу распространения, данный вид делится учёными на три подвида: Inia geoffrensis boliviensis, Inia geoffrensis humboldtiana и Inia geoffrensis geoffrensis.

За исключением сезона миграции, когда в реке уровень воды падает, дельфины не меняют своего места жительства. В случаях разлива рек дельфины могут переселиться на затопленные равнины.

Групп амазонские дельфины не образуют. Лишь во время размножения можно

встретить стаю из нескольких особей. Инии проявляют активность круглые сутки. Плавают, по сравнению с другими дельфинами, намного медленней, в среднем до 3 км/ч. При нырянии они могут оставаться под водой около 2 минут.

Охотятся амазонские дельфины вблизи устьев рек за мелкими рыбами разных видов, которых могут съесть до 12 кг за сутки. Любят полакомиться крабами и черепахами. Во время охоты они полагаются на слух и осязание, используя эхолокацию, хотя зрение у них превосходное.

Амазонские дельфины игривы и любопытны, заботятся друг о друге, например, не бросают своих раненых сородичей. Их можно приручить, но дрессировке они не поддаются.

Их не содержат в океанариях, так как в неволе они становятся весьма агрессивными. Природа размножения иней до конца не изучена. Предполагают, что самцы активно борются за самку. Последняя, к слову, долго остается с детёнышем, держась на мелководье, где малышу легче всплывать на поверхность для вдоха.

Joomla SEO powered by JoomSEF