Автор: Administrator
12.01.2012 10:22 -

Бурый мухоед (в переводе с лат. Cnemotriccus fuscatus) представляет собой южноамериканскую разновидность воробьинообразных птичек из семьи тиранновых (Tyrannidae), выделенный в своеобразный тип рода бурых мухоедов. Основные признаки этого вида такие: данный вид птиц можно встретить в различных лесных и кустарниковых местностях. Гнездо такая птичка строит преимущественно в развилках ветвей, а также из веток либо коры. При этом дно она выстилает только растительным волокном. В кладке обыкновенно 3 белых яйца, какие на затупленном своем конце обозначены чёрным пятнышком.

Длина всего тела такой птицы с ее длинным хвостом равняется 14,5 см, а ее вес — всего лишь 11,9 г. Вся верхняя сторона их маленького тела коричневого цвета с наиболее тёмными крыльями коричневого цвета, а на ее крыльях расположены 2е бурые полоски. Над ее глазами находится длинная беловатая как бы «бровь», а их клюв - абсолютно чёрный. Грудка этих птичек серо-коричневого цвета, а живот совершенно бледно-жёлтого цвета. К лову будет сказано, но отличить самок от самцов достаточно трудно. Потому что они почти не отличаются по своей окраски. Бурые мухоеды в принципе совершенно незаметные птички. Практически всегда они придерживаются зарослей подлеска. Различных насекомых они ловят налету. Друг друга они как бы подзывают, а их позывка представляет собой очень нежный «чип», что в итоге складывается в своеобразную песню - «чип-вити-витии». Кстати у более южных рас данных птицек более резкие позывные и представляю собой своеобразный «пит-пит-пидит». Стоит отметить то, что самец этих огненных мухоедов представляет чрезвычайно соблазнительное зрелище. Среди всех разновидностей тиранновых этот подвид различимо отличается исключительной эффектностью своего наряда самцов, а в противоположность своим самцам их самки смотрятся совершенно неброско, и в их расцветке стоит только разве что слабоватый розовый как бы налет на их брюшке. Науке известно около 12 подвидов бурых мухоедов.

Joomla SEO powered by JoomSEF